



Xanadu 함께하면 더 좋습니다

마지막 업데이트 날짜: 2024년 11월 14일

기계면역

해당 자료는 사용자 편의를 위해 번역 소프트웨어를 사용하여 번역되었습니다. 정확한 번역을 제공하기 위해 합당한 노력을 기울였지만, 사람이 직접 번역하는 것을 대체할 수 있는 기계 번역은 없습니다. 번역은 "기계 번역 결과 그대로" 제공됩니다. 다른 언어로 번역한 내용의 정확성, 신뢰성 또는 무결성에 대해서 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 하지 않습니다. 일부 콘텐츠는 번역 소프트웨어의 한계로 인해 정확하게 번역되지 않을 수 있습니다. 해당 자료의 공식 언어는 영어입니다. 번역에서 발생한 불일치 또는 차이점은 구속력이 없으며 규정 준수나 시행을 위한 법적 효력이 없습니다.

여기에 표시된 일부 예와 그래픽은 설명을 위해서만 제공됩니다. ServiceNow 제품 또는 서비스와의 실제 연관 또는 연결을 의도하지 않았으며 그렇게 유추해서는 안 됩니다.

ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 관련된 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음 사이트에서 ServiceNow 웹 사이트 이용 약관을 읽어보십시오.
www.servicenow.com/terms-of-use.html

본사
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
United States
(408) 501-8550

목차

- 솔루션..... 4
 - 고급 프로젝트 위험 평가를 통해 조직 위험 노출에 대한 가시성 향상.....4
 - 을 사용하여 서비스 및 운영 자동화 및 최적화 서비스 운영 작업 공간..... 7
 - 를 사용하여 하드웨어 자산 관리 IT 자산의 성능 추적 지속 가능한 IT..... 12
 - 온보딩 프로세스 중 공급자를 평가하여 위험 최소화..... 14

솔루션

솔루션을 사용하면 애플리케이션들 사이를 함께 사용하여 애플리케이션의 ServiceNow 기능을 향상시킬 수 있습니다.

사용 가능한 솔루션


각 솔루션의 이점과 이를 구현하고 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

고급 프로젝트 위험 평가를 통해 조직 위험 노출에 대한 가시성 향상

프로젝트에 대한 고급 위험 평가를 통해 잠재적인 조직 위험을 초래하는 프로젝트가 있는지 쉽게 식별하고 완화 조치를 신속하게 결정할 수 있습니다. 프로젝트 위험 관리와 기업 위험 관리를 결합하여 조직의 전반적인 위험 노출에 대한 가시성을 높입니다.

와의 통합 프로젝트 포트폴리오 관리 으로 얻을 수 있는 복합적인 이점 고급 위험

기능	프로젝트 포트폴리오 관리	고급 위험	두 애플리케이션을 함께
프로젝트 위험 평가	✓	✗	✓
기업 위험으로 상승	✗	✗	✓
고유 및 잔여 위험 평가	✓	✓	✓
통합된 프로젝트 및 기업 위험 등록	✗	✗	✓
위험 히트맵	✗	✓	✓


기능	프로젝트 포트폴리오 관리	고급 위험	두 애플리케이션을 함께
Enterprise 프로젝트 위험 개요 대시보드			

고급 프로젝트 위험 평가의 워크플로우

다음과 같은 이점을 위해 (PPM) 및 고급 위험 평가(ARA)를 함께 사용하십시오 프로젝트 포트폴리오 관리 .

- 조직 수준에서 위험 노출 모니터링
- 프로젝트 및 엔터프라이즈 위험 팀 모두를 위해 위험 관리 시스템을 통합합니다.

다음 그림에서는 프로젝트 관리자, 위험 전문가 및 엔터프라이즈 위험 관리자가 애플리케이션을 함께 사용하여 프로젝트 및 엔터프라이즈 수준에서 위험을 평가하고 완화하는 방법의 워크플로 예를 보여 줍니다.



이 워크플로우에서 다음을 수행합니다.

1. 프로젝트 관리자는 프로젝트의 표준 라이브러리에서 위험을 생성한 다음 위험 평가를 시작합니다.
2. 위험 전문가가 위험을 평가하고 평가 점수를 부여합니다.
3. 위험 점수가 높으면 프로젝트 관리자는 위험을 기업 위험으로 승격합니다.
4. 엔터프라이즈 위험 관리자는 엔터프라이즈 관점에서 위험을 평가하고 평가 점수를 부여합니다.
5. 위험 점수에 따라 프로젝트 관리자는 위험을 문제로 변환할 수 있습니다.
6. 프로젝트 관리자와 엔터프라이즈 위험 관리자는 위험 히트맵 및 위험 개요 대시보드를 사용하여 위험을 모니터링하고 조직의 전반적인 위험 태세를 이해합니다.

에 대한 프로젝트 포트폴리오 관리 요구 사항 및 고급 위험 통합

1. 프로젝트 포트폴리오 관리 플러그인 (com.snc.financial_planning_pmo)을 활성화합니다.
2. 에서 ServiceNow® StoreGRC: Advanced Risk 애플리케이션을 설치합니다.

고급 프로젝트 위험 평가 시작하기

프로젝트 위험 평가를 시작하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 위험 평가 방법론을 설정하고 구성합니다. [프로젝트 포트폴리오 관리 및 고급 위험 통합 구성의](#) 내용을 참조하십시오.

역할: sn_risk.admin.

2. 범위를 정의하고 위험 평가를 시작합니다. [프로젝트에 대한 위험 추가를](#) 참조하십시오.

역할: it_project_manager.

3. 위험 평가를 수행합니다. [위험 평가 수행의](#) 내용을 참조하십시오.

역할: sn_grc.business_user.

4. 프로젝트 위험을 평가하고 승격합니다. [프로젝트 위험을 엔터프라이즈 위험으로 상승을](#) 참조하세요.

역할: it_project_manager.

5. 위험을 문제로 변환하고 보안 태세를 모니터링합니다. [위험 태세 모니터링](#) 을 참조하십시오.






역할: sn_risk.admin, it_project_manager.

을 사용하여 서비스 및 운영 자동화 및 최적화 서비스 운영 작업 공간

비용을 절감하고, 고품질 고객 및 직원 경험을 제공하고, 운영 복원성을 높이는 동시에 서비스를 확장할 수 있습니다. 인시던트, 문제, 변경 등의 IT 프로세스를 검색, 비즈니스 서비스 정의, 서비스 매핑, 이벤트 관리 등의 IT 운영과 통합하는 단일 클라우드 플랫폼을 사용합니다.

(ITSM) 및 IT Operations Management (ITOM)에 대한 IT Service Management 통합 서비스 운영 작업 공간 의 결합된 이점

Benefits with Service Operations Workspace for ITSM and ITOM

-  Provides a unified experience for services and operations
-  Eliminates silos by connecting services and operations teams
-  Creates and extends processes using low-code configuration
-  Increases productivity and keeps employees engaged
-  Optimizes processes for faster resolution of outages and incidents

기능	ITSM용 서비스 운영 작업 공간	ITOM용 서비스 운영 작업 공간	모든 애플리케이션을 함께
간단하고 직관적이며 명확한 사용자 인터페이스(UI)	✓	✓	✓
사용자 작업에 따른 자동 권장 사항	✓	✓	✓
작업 개요를 제공하는 맞춤형 방문 페이지	✓	✓	✓

기능	ITSM용 서비스 운영 작업 공간	ITOM용 서비스 운영 작업 공간	모든 애플리케이션을 함께
서비스 데스크 에이전트를 위한 효과적인 인시던트 관리	✓	✗	✓
우선순위가 높은 작업을 담당하는 당직 전문가	✓	✗	✓
로그인한 사용자를 위한 온보딩 환경	✓	✓	✓
워크업 경험	✓	✗	✓
인시던트 및 상호작용의 요청 관리	✓	✗	✓
의 초기 구성에 대한 안내 경험 서비스 운영 작업 공간	✓	✗	✓
관련 메트릭, 로그 및 추가 정보를 사용하여 서비스의 전체 컨텍스트를 제공합니다	✗	✓	✓

기계면역

기능	ITSM용 서비스 운영 작업 공간	ITOM용 서비스 운영 작업 공간	모든 애플리케이션을 함께
서비스 경보에 대한 빠른 정정			
경보 양식 내에서 포함된 플레이백 경험을 사용할 때 운영자를 위한 빠른 자동화			


서비스 운영 작업 공간용 워크플로우

다음과 같은 이점을 위해 (ITSM)와 IT Operations Management (ITOM)를 IT Service Management
함께 사용합니다. 서비스 운영 작업 공간.

- 단일 플랫폼에서 서비스 및 운영에 대한 통합 경험을 제공합니다.
- 서비스 및 운영 팀을 연결하여 사일로 제거합니다.
- 생산성을 높이고 직원의 참여를 유지합니다.
- 로우코드 구성으로 AND ITOM 프로세스를 생성하고 확장 ITSM 합니다.
- 인시던트 및 중단을 신속하게 해결하기 위해 최적화 ITSM 하고 ITOM 처리합니다.

다음 그림은 IT 운영자와 서비스 에이전트(서비스 데스크 에이전트 또는 L2/L3 전문가)가 이러한
애플리케이션을 사용하여 고객 문제를 해결하는 방법의 예시 워크플로우를 보여줍니다.

서비스 운영 작업 공간 for ITSM 및 ITOM 워크플로우



이 워크플로우에서 다음을 수행합니다.

1. 서비스 운영 작업 공간 방문 페이지에서 IT 운영자는 서비스 대시보드에 액세스하여 특정 서비스의 관련 경보를 찾습니다.
2. IT 운영자는 상황별 측면 패널에서 관련 항목에서 최근 경보를 볼 수 있습니다.
3. IT 운영자는 경보에 대한 권장 사항에 액세스할 수 있습니다.
4. 해당 경보와 관련된 고객 문제가 있는 경우 IT 운영자는 인시던트를 생성하여 고객에 대한 조사, 가능한 솔루션 및 해결 방법을 추적합니다.
5. 인시던트는 구성 항목 또는 서비스를 지원하는 그룹에 할당됩니다.
6. 서비스 데스크 에이전트 또는 L2/L3 전문가와 같은 서비스 에이전트가 인시던트 작업에 할당됩니다.
7. 서비스 에이전트는 인시던트를 신속하게 해결하기 위해 구성 항목에 대한 관련 메트릭과 인사이트를 얻기 위해 조사할 수 있습니다.
8. 필요한 경우 서비스 에이전트는 당직 사용자에게 연락하여 인시던트를 공동으로 작업하고 해결할 수 있습니다.

및 통합 서비스 운영 작업 공간 에 대한 ITSM 요구 사항 ITOM

1. 에 대해 서비스 운영 작업 공간ITSM다음 조건이 충족되는지 확인합니다.
 - a. 애플리케이션에 대해 ServiceNow® IT Service Management Standard 라이선스 이상을 구매 ITSM 합니다. 계정 관리자 또는 영업 담당자에게 ServiceNow 문의하십시오.
 - b. 에 대한 ITSM내에서 서비스 운영 작업 공간 조사 프레임워크를 사용하려면 애플리케이션에 대해 ServiceNow® IT Service Management Professional 라이선스 이상을 조달 ITSM 합니다.
 - c. 에서 ServiceNow® Store응용 프로그램을 설치합니다서비스 운영 작업 공간 ITSM. 이 응용 프로그램 설치에 대한 자세한 내용은 서비스 운영 작업 공간 ITSM 응용 프로그램 설치를 참조하십시오.
2. 에 대해 서비스 운영 작업 공간ITOM다음 조건이 충족되는지 확인합니다.

- a. 애플리케이션용 ITOMServiceNow® IT Operations Management Professional 라이선스 이상을 구매합니다. 계정 관리자 또는 영업 담당자에게 ServiceNow 문의하십시오.
- b. 에서 ServiceNow® Store응용 프로그램을 설치합니다서비스 운영 작업 공간 ITOM. 이 응용 프로그램 설치에 대한 자세한 내용은 ITOM 응용 프로그램용 서비스 운영 작업 공간 설치를 참조하십시오.

서비스 운영 작업 공간 for 및 시작하기 ITSMITOM

for ITSM 및 ITOM를 시작하려면 서비스 운영 작업 공간 다음 단계를 수행합니다.

1. 에 대해 ITSM구성합니다서비스 운영 작업 공간.

- a. 에 대해 ITSM설정합니다서비스 운영 작업 공간. ITSM용 서비스 운영 작업 공간 설정의 내용을 참조하십시오.
역할: admin
- b. 조사 프레임워크를 설정합니다. 서비스 운영 작업 공간에서 조사 프레임워크 설정의 내용을 참조하십시오.
역할: admin
- c. 인시던트에 대한 권장 프레임워크를 구성합니다. ITSM용 서비스 운영 작업 공간에서 권장 프레임워크 구성의 내용을 참조하십시오 .
역할: admin

2. 에 대해 ITOM구성합니다서비스 운영 작업 공간.

- a. 에 대해 ITOM설정합니다서비스 운영 작업 공간. ITOM용 서비스 운영 작업 공간 설정의 내용을 참조하십시오.
역할: evt_mgmt_operator.
- b. 경보 메트릭을 구성합니다. 경보 메트릭 구성의 내용을 참조하십시오 .
역할: evt_mgmt_operator.
- c. 경보에 대한 권장 프레임워크를 구성합니다. ITOM용 서비스 운영 작업 공간에서 권장 프레임워크 구성의 내용을 참조하십시오.
역할: evt_mgmt_admin.
- d. 받은 편지함을 서비스 운영 작업 공간 구성합니다. ITOM용 서비스 운영 작업 공간에서 받은 편지함 구성의 내용을 참조하십시오.
역할: evt_mgmt_admin.
- e. 목록을 사용자 지정합니다 서비스 운영 작업 공간 . Service Operations Workspace for ITOM에서 목록 사용자 지정 의 내용을 참조하십시오.
역할: itil.

를 사용하여 하드웨어 자산 관리 IT 자산의 성능 추적 지속 가능한 IT

이 지속 가능한 IT 애플리케이션을 사용하면 하드웨어 자산에서 발생하는 배출량을 효과적으로 관리하고 모니터링할 수 있습니다. 또한 자산의 에너지 소비와 수명이 다한 후 적절한 폐기를 추적할 수 있습니다.

통합 하드웨어 자산 관리 과 ESG 관리의 결합된 이점 지속 가능한 IT

기능	하드웨어 자산 관리	ESG 관리	모든 애플리케이션을 함께
하드웨어 자산 인벤토리 관리	✓	✗	✓
하드웨어 자산 에너지 소비 및 배출량 추정	✗	✓	✓
하드웨어 자산 수명주기 추적	✓	✗	✓
전자 폐기물 감소 보고	✗	✓	✓
포트폴리오 내에서 Energy Star 인증 자산의 비율 증가	✗	✗	✓
데이터 센터 에너지 소비, 탄소 및 재생 에너지 추적	✗	✓	✓

기계면역

기능	하드웨어 자산 관리	ESG 관리	모든 애플리케이션을 함께
목표 개선을 위해 각 위치에서 PUE, WUE 및 CUE를 모니터링합니다.			
모든 관련 지속 가능한 IT 메트릭을 한눈에 추적			


및 사용을 하드웨어 자산 관리 위한 워크플로우 지속 가능한 IT

와 지속 가능한 IT 애플리케이션을 함께 사용하면 하드웨어 자산 관리 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 하드웨어 자산에서 발생하는 배출량을 효과적으로 관리하고 모니터링할 수 있습니다.
- 자산의 에너지 소비와 수명이 다한 후 적절한 폐기를 추적하는 데 도움이 됩니다.
- 대시보드를 통해 귀중한 인사이트를 제공하여 이러한 자산을 폐기할지 또는 용도 변경할지에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

이 그림은 탄소 발자국과 전자 폐기물에 대한 데이터를 수집하기 위한 IT 임원과 지속 가능성 프로그램 관리자 간의 공동 작업을 보여줍니다. ESG 프로그램 관리자는 에너지 절약 조치의 효과를 모니터링하기 위한 목표와 대상을 설정하고 공시를 준비합니다.

및 하드웨어 자산 관리지속 가능한 IT 워크플로우



이 워크플로우에서 다음을 수행합니다.

1. IT 임원은 자산 임원 작업 공간에 로그인하여 IT 지속 가능성 성과를 추적하고 보고합니다.
2. 그런 다음 IT 임원은 다양한 하드웨어 자산 범주에서 발생하는 탄소 발자국과 전자 폐기물을 확인하고 데이터 센터의 탄소 발자국 및 효율성 메트릭을 추적합니다.
3. ESG 프로그램 관리자는 단일 공유 데이터 집합으로 지속 가능성과 IT 사이를 조정합니다.
4. ESG 프로그램 관리자는 에너지 절약 조치의 효과를 모니터링하기 위한 목표와 대상을 설정하여 ESG 보고 및 공시 관리자가 공시를 준비할 수 있도록 지원합니다.
5. ESG 보고 및 고지사항 관리자는 ESG 고지사항을 준비합니다.

통합 하드웨어 자산 관리 요구 사항 **ESG** 관리

1. (sn_esg_sustain) 플러그인을 설치하고 활성화합니다 지속 가능한 IT .
2. (sn_hamp) 플러그인을 설치하고 활성화합니다 하드웨어 자산 관리 .

IT 자산의 배출량 데이터를 추적하는 데 사용 지속 가능한 IT 시작하기

다음 작업을 완료하여 시작 지속 가능한 IT 하십시오.

1. 플러그인 활성화 지속 가능한 IT .
2. 지속 가능한 IT 메트릭 정의를 필터링하고 활성화합니다 .
3. 데이터 센터에 대한 새 엔터티 생성 .
4. 데이터 센터에 대한 지속 가능한 IT 엔터티 수동 설정 .
5. 지속 가능한 IT 구성 .


온보딩 프로세스 중 공급자를 평가하여 위험 최소화

에 대한 공급자 수명주기 관리위험 평가 통합을 사용하면 새 공급자를 온보딩할 때 잠재적인 공급자 위험을 식별하고 평가할 수 있습니다.

와의 통합 공급자 수명주기 관리 으로 얻을 수 있는 복합적인 이점 외부 공급업체 위험 관리

기능	공급자 수명주기 관리	외부 공급업체 위험 관리	모든 애플리케이션을 함께
공급자 온보딩	✓	✗	✓
정보 및 데이터 관리	✓	✗	✓
케이스 및 분쟁 관리	✓	✗	✓
위험 온보딩	✗	✓	✓
외부 공급업체 위험 실사, 외부 및 내부 위험 평가	✗	✓	✓
위험 인텔리전스	✗	✓	✓
위험 점수 산정 및 모니터링	✗	✓	✓

기계면역

기능	공급자 수명주기 관리	외부 공급업체 위험 관리	모든 애플리케이션을 함께
위험 임원 대시보드			


용 위험 평가 통합 워크플로우 공급자 수명주기 관리

다음과 같은 이점을 위해 함께 외부 공급업체 위험 관리 사용합니다공급자 수명주기 관리.

- 공급자 온보딩 시 공급자 위험 평가
- 위험 점수를 분석하여 공급자 온보딩 여부 결정

다음 그림은 공급자 관리자와 외부 공급업체 위험 (TPR) 평가자가 애플리케이션을 함께 사용하여 공급자 위험을 평가하는 방법의 예시 워크플로우를 보여줍니다.

및 공급자 수명주기 관리외부 공급업체 위험 관리 워크플로우



이 워크플로우에서 다음을 수행합니다.

1. 공급자 관리자가 공급자 온보딩 요청을 받습니다.
2. 공급자 관리자는 온보딩 플레이북을 사용하여 공급자를 온보딩하는 간소화된 안내 프로세스를 제공합니다. 자세한 내용은 [공급자 온보딩 플레이북을 사용하여 공급자 온보딩](#) 문서를 참조하십시오.
3. 공급자 관리자가 실사 요청을 제출합니다.

실사 수행은 공급업체 온보딩의 핵심 측면입니다. 공급자 위험 평가는 외부 공급업체 위험(TPR) 평가자가 수행합니다. 자세한 내용은 [공급자 수명주기 운영을 위한 위험 평가 통합 시작하기](#)를 참조하십시오.

4. TPR 관리자가 실사 요청을 승인합니다.
5. 고유 위험 질문서가 생성되어 TPR 평가자에게 할당됩니다.
6. TPR 평가자는 완료된 IRQ를 제출합니다.
7. 두 개의 위험 평가 질문서가 생성되어 공급자 접촉 창구에 할당됩니다.
8. 공급자 접촉 창구가 에 로그인 공급자 공동 작업 포털 하여 위험 평가 질문서를 완료합니다.
9. 승인과 함께 계약 기록이 생성됩니다. 계약 기록이 승인되면 위험 기록이 최종 등급으로 업데이트됩니다.
10. 공급자 관리자가 위험 등급을 수락하고 실사 요청을 종결합니다.

통합 공급자 수명주기 관리 요구 사항 외부 공급업체 위험 관리

1. 공급자 수명주기 관리 에서 ServiceNow® Store(com.snc.sn_supplier_mgmt) 애플리케이션을 설치합니다. 자세한 내용은 [공급자 수명주기 관리 공급자 수명주기 운영 설치](#) 문서를 참조하십시오.
2. 공급자 수명주기 운영(com.snc.sn_supplier_tprm)용 위험 평가 통합 플러그인을 설치하고 활성화합니다.
3. 외부 공급업체 위험 관리 에서 ServiceNow® Store(com.sn_vdr_risk_asmt) 애플리케이션을 설치합니다. 자세한 내용은 [외부 공급업체 위험 관리 구성](#) 문서를 참조하십시오.
4. GRC: 외부 공급업체 실사 요청(com.sn_tprm_onboarding) 플러그인을 설치하고 활성화합니다.

i 주: 이 유용한 솔루션을 이용하려면 (이전의 Vendor Risk Management) 라이선스 외부 공급업체 위험 관리 가 있어야 합니다.

용 위험 평가 통합 시작하기 공급자 수명주기 관리

다음 작업을 완료하여 위험 평가 통합을 시작하십시오.공급자 수명주기 관리

1. 공급자를 만듭니다. 자세한 내용은 [에서 공급자 생성 구매 작업 공간 소싱-지급\(S2P\) 작업 공간](#) 문서를 참조하십시오.
2. Playbook을 사용하여 새 공급자를 온보딩합니다. 자세한 내용은 [공급자 온보딩 플레이북을 사용하여 공급자 온보딩](#) 문서를 참조하십시오.
3. 플레이북이 실사 요청을 생성합니다. 이 활동의 필드에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 [외부 공급업체 참여에 대한 실사 요청](#) .
4. 공급자 관리자가 실사 요청을 작성하여 제출하면 TPR 관리자에게 할당됩니다.
 - i** 주: 각 실사 요청에 대해 시스템은 프리픽스 **DDR**로 시작하는 고유 ID 번호를 자동으로 할당합니다.
5. TPR 관리자가 실사 요청을 승인하면 IRQ(고유 위험 설문지)가 TPR 평가자(내부 이해 관계자)에게 전송됩니다.
6. TPR 평가자가 완료된 IRQ를 제출하면 실사 프로세스가 시작됩니다.
7. 실사 프로세스는 각각 외부 실사 질문서를 포함하는 두 가지 위험 평가를 생성하며, 하나는 외부 공급업체용이고 다른 하나는 참여용입니다.
8. 공급업체 연락처가 공급업체 협업 포털에서 외부 설문지를 작성하고 제출한 후 TPR 관리자는 설문지를 검토하고 실사 요청을 승인합니다. 자세한 내용은 [에서 위험 평가 완료 공급자 공동 작업 포털](#) 문서를 참조하십시오.
9. 승인과 함께 계약 기록이 생성됩니다. 계약 기록이 승인되면 위험 기록이 최종 등급으로 업데이트됩니다.
10. 공급자 관리자가 위험 등급을 수락하면 실사 요청이 성공적으로 처리 및 승인되었음을 알리는 이메일이 요청자에게 전송됩니다.
11. 공급자 관리자가 실사 요청(케이스)을 종결합니다.
12. 공급자 관리자는 위험 평가 결과 데이터를 다른 데이터와 함께 사용하여 온보딩 프로세스를 계속할지 또는 취소할지를 결정할 수 있습니다.